

**6.1 POMPES À EAU & ACCS.**

Article	La description	Numéro d'article	Numéro CBO
Pompe à eau	Gear Type NSTIII	78319	44450001
Pompe à eau	Shaft Type	75931	44450003
Pompe à eau	W/Double BRG L&T Type C30	LRCL0048.19	44445005
Pompe à eau	I30 Shaft Type	LRCL0049.24	44450031
Pompe à eau	Gear Type 1-25 E Cifa	284138	44450033
Pompe à eau	Alpha Type	283750	44450035
Rotor		74082	44450007
Rotor		85973	44450009
Rotor		LRCL0048.03	44450011
Rotor		LRCL0049.03	44450037
Rotor		601180	44450039
Rotor		601180-2	44450041
Rotor		10966	44450021
Rotor		601165	44450053
Rotor		LRCL0049.17	44450055
Arbre		74080	44450013
Arbre		75792	44450015
Arbre		LRCL0048.10	44450017
Arbre		LRCL0049.11	44450043
Arbre		601172	44450045
Arbre		601179	44450047
Garniture étanche à anneau glissant compl		85976	44450019
Garniture étanche à anneau glissant compl		LRCL0048.56	44450023
Garniture étanche à anneau glissant compl		LRCL0049.67	44450049
Garniture étanche à anneau glissant compl		601175	44450051
Denté		85971	44450025
Denté		LRCL0048.57	44450027
Manchon d'accouplement		80151S	44450029
Manchon d'accouplement		601185	44450057
Manchon d'accouplement			44450059





## 6.2 BOÎTIER DE COMMANDE & ACCS.

Article	La description	Numéro d'article	Numéro CBO
Boîtier de commande	Double Lever	05ST.2138	44450061
Boîtier de commande	Double Lever LIEBHEER Type Long Lever	05ST.2138-LIEBHEER	44450061-L
Boîtier de commande	Single Lever	05ST.2142	44450063
Boîtier de commande	Single Lever LIEBHEER Type Long Lever	AT2000-653-S- LIEBHEER	44450063-L
Boîtier de commande	IMI Double Rack Lever 70/70 MF	6-25-006	44450561
Boîtier de commande	IMI Single Rack Lever 70 MF	6-25-058	44450563
	Crémaillère pour pompe avec encoche	05ST.2142-TOOTH	44450064
	Grand levier pour pompe	05ST.2142-HANDLES	44450565



## 6.3 CABLES

Article	La description	Numéro d'article	Numéro CBO
Commande a distance	5 MT Control Gas Cable V8	05ST2139-5	44450065
Commande a distance	5,5 MT Control Gas Cable V8	05ST2139-5,5	44450067
Commande a distance	6 MT Control Gas Cable V8	05ST2139-6	44450069
Commande a distance	6,5 MT Control Gas Cable V8	05ST2139-6,5	44450071
Commande a distance	7 MT Control Gas Cable V8	05ST2139-7	44450073
Commande a distance	7,2 MT Control Gas Cable V8	05ST2139-7,2	44450075
Commande a distance	7,5 MT Control Gas Cable V8	05ST2139-7,5	44450077
Commande a distance	7,7 MT Control Gas Cable V8	05ST2139-7,7	44450079
Commande a distance	8 MT Control Gas Cable V8	05ST2139-8	44450081
Commande a distance	8,5 MT Control Gas Cable V8	05ST2139-8,5	44450083
Commande a distance	9 MT Control Gas Cable V8	05ST2139-9	44450085
Commande a distance	10 MT Control Gas Cable V8	05ST2139-10	44450087
Commande a distance	12 MT Control Gas Cable V8	05ST2139-12	44450089
Câble d'operation	7,3 MT Operation Cable	05ST2139-7,3(O)	44455081
Câble d'operation	7,5 MT Operation Cable	05ST2139-7,5(O)	44455083
Câble d'operation	5,6 MT Operation Cable	05ST2139-5,6(O)	44455085
Câble d'operation	5,4 MT Operation Cable	05ST2139-5,4(O)	44455087
Câble d'operation	7,1 MT Operation Cable	05ST2139-7,1(O)	44455089
Câble d'operation	6 MT Operation Cable	05ST2139-6(O)	44455091
Câble d'operation	7,3 MT Operation Cable	05ST2139-7,3(O)	44455093
Câble d'operation	7,8 MT Operation Cable	05ST2139-7,8(O)	44455095
Câble d'operation	9,2 MT Operation Cable	05ST2139-9,2(O)	44455097

**6.4 ROULEAU & ACCS.**

Article	La description	Numéro d'article	Numéro CBO
Galet de roulement compl.	280x110x90 9M3 Dia 35mm	03091701000	44450065
Galet de roulement compl.	280x160x90 Dia 50mm	03061701000	44450093
Galet de roulement compl.	220x110x90 Dia 35mm	30317010000	44450095
Galet de roulement compl.	250x160x110 Dia 50mm	60306854	44450097
Galet de roulement compl.	250x130x120 Dia 40mm	941491805	44450099
Galet de roulement compl.	250x110x90 Dia 35mm	PI0050019	44450101
Galet de roulement compl.	280x160x110 Dia 50mm	30317112000	44450103
Galet de roulement compl.	200x110x105 Dia 35mm	30517153000	44450105
Galet de roulement compl.	245x130x120 Dia 40mm	030817885000	44450107
Galet de roulement compl.	200x160x110 Dia 50mm		44450239AS
Galet de roulement compl.	280x110x110 Dia 35mm	03061501000	44450401
Galet de roulement compl.	250x160x100 Dia 50mm	70306854	44450405
Galet de roulement compl.	280x160x110 Dia 50mm	003473S	44450409
Galet de roulement compl.	254x104x102 9M3 Karrena	941491806	44450413
Galet de roulement compl.	260x110x90 Dia 50mm	30417112000	44450465
Rouleau externe	280x110x90		44450109
Rouleau externe	280x160x90		44450111
Rouleau externe	220x110x90		44450113
Rouleau externe	250x160x110		44450115
Rouleau externe	250x130x120		44450117
Rouleau externe	250x110x90		44450119
Rouleau externe	280x160x110	30317112000-B	44450121
Rouleau externe	200x110x105		44450123
Rouleau externe	245x130x120	30817885000	44450125
Rouleau externe	200x160x110		44450239
Rouleau externe	280x110x110		44450403
Rouleau externe	250x160x100		44450407
Rouleau externe	280x160x110		44450411
Rouleau externe	254x104x102		44450415
Rouleau externe	200x110x100		44450419
Rouleau externe	250x130x92		44450423
Rouleau externe	250x130x110		44450427
Rouleau externe	250x160x90		44450431
Rouleau externe	200x160x90		44450435
Ensemble de broches	DN 110		44450131
Ensemble de broches	DN 130		44450127
Ensemble de broches	DN 160		44450129
Recouvrement	DN 110		44450133
Recouvrement	DN 130		44450137
Recouvrement	DN 160		44450135
Joint de roue de mixeur	DN 130		44450139





## 6.5 POIGNEES CHUTE

Article	La description	Numéro d'article	Numéro CBO
Jack		05ST.2162	44450141
Tuyau	3/8 R2 AT		44450142
Réservoir d'huile - aluminium			44450143
Réservoir d'huile - plastique			44450145
Cylindre hydraulique pour mixer			44450147
Pompe Hydr.			44450149
Jack - mécanique		1-16-600	44450153
Jack - mécanique		6-16-100	44450155
Jack- prise de main		17451	44450157
Jack		6-16-600	44450151
Kit de réparation pour vérin hydraulique		44450147K	44450147K



## 6.6 VENTILATEUR DE MÉLANGEUR & PIÈCES

Article	La description	Numéro d'article	Numéro CBO
Refroidisseur d'huile compl.		236031	44450159
Ventilateur pour			44450161
Ventilateur pour		066355003	44450163
Ventilateur pour			44450165
Filtre à aspiration compl		05ST.2294	44450167
Filtre			44450169
Filtre		230718	44450171
Couvercle avec tige			44450173
Filtre			44450175
Filtre			44450177

## 6.7 BOITE DE VITESSE MELANGEUR & POMPE HYDRAULIQUE

Article	La description	Numéro d'article	Numéro CBO
PM70 Réducteur			44450181
PM80 Réducteur	12 WP Max:12m3		44450183
SPV23 Pompe hydraulique	SPV 23 MHRDBC18C1000 -23 TEETH (CW)	SPV23	44450185
SMP23 Moteur hydraulic		SMP23	44450187
Pompe hydraulique	A4VTG71		44450489
Pompe hydraulique	A4VGT90HW/32R-NLF10F001S	28835437	44450491
Kit de réparation			44450189
Kit de réparation			44450191




**6.8 PIÈCES DE RECHANGE POUR MÉLANGEUR DE CAMION & ACCS.**

Article	La description	Numéro d'article	Numéro CBO
V Groove			44450193
Goulotte de réception en béton			44450195
Goulotte de décharge			44450197
Rainure courte			44450199
Rainure longue			44450201
Rainure conservateur		05ST.2292	44450203
Fibre longue			44450205
Pneu jupe bouche			44450207
Accouplement élastique			44450209
Palier	FAG	804182	44450211
Palier	FAG	804312	44450213
Palier	FAG	801215	44450215
Palier	FAG	804182	44450217
Feutre de mélange	113x150x12/13,5	05 ST.2158	44450219
Feutre de mélange	110x160x13/49	05 ST.2160	44450221
Feutre de mélange	125x180x13/49	05 ST.2161	44450223
Feutre de mélange	145x215x14/65	05 ST.4101	44450225
Palier conique à rouleaux	Dia 110	32310	44450227
Palier conique à rouleaux	Dia 160	30315	44450229
Palier conique à rouleaux	Dia 130	32312	44450231
Compteur d'eau	500 Lt	05 ST.2140	44450233
Compteur d'eau	500 Lt Batching Plant Electric	601379	44450234
Compteur d'eau	1000 Lt	05ST2140-1-1/2"-1000L	44450235
Couplage			44450237
Roulement rainure			44450477
Frein		001111	44450479
Protection		00122	44450481
Bride avec écrou	125/240 M20		44450483-1
Bride avec écrou	7M3 90x230 M20		44450483-2
Bride avec écrou	115/175 M20X1,5		44450483-3
Adaptateur de pompe		23-23 TEETH	44450485
Adaptateur de pompe		23-21 TEETH	44450487
Interrupteur marche / arrêt du mixeur		000127	44450493
Interrupteur		AKA250	44450495
Interrupteur		AKA251	44450497
"Boîte de commande interrupteur à 4 plots avec start-stop"		00125	44450499







## 6.9 ARBRE DE TRANSMISSION

Article	La description	Numéro d'article	Numéro CBO
Arbre de transmission	217mm 6 Holes	5956081C	44450501
Arbre de transmission	255mm 6 Holes	5956043C	44450503
Arbre de transmission	310mm 6 Holes	5956042C	44450505
Arbre de transmission	375mm 6 Holes	5956089C	44450507
Arbre de transmission	410mm 6 Holes	5956105C	44450509
Arbre de transmission	420mm 6 Holes	5956178C	44450511
Arbre de transmission	435mm 6 Holes	5956200C	44450513
Arbre de transmission	450mm 6 Holes	5956110C	44450515
Arbre de transmission	470mm 6 Holes	5956082C	44450517
Arbre de transmission	550mm 6 Holes	5956086C	44450519
Arbre de transmission	600mm 6 Holes	5956202C	44450521
Arbre de transmission	650mm 6 Holes	5956118C	44450523
Arbre de transmission	700mm 6 Holes	5956087C	44450525
Arbre de transmission	800mm 6 Holes	595620205C	44450527
Arbre de transmission	850mm 6 Holes	5956203C	44450529
Arbre de transmission	900mm 6 Holes	5956085C	44450531
Arbre de transmission	1000mm 6 Holes	5956107C	44450533
Arbre de transmission	1100mm 6 Holes	5956115C	44450535

## COMPRESSEURS DE CAMION DE CIMENT



DIESEL TYPE



ELECTRIC TYPE

### STANDARD FEATURES

- High efficient special developed direct coupled system for pneumatic transportation.
- 3.0 bar maximum discharge pressure.
- Two different air flow choice with two motor powers: 18,5 kw or 22 kw.
- 4 cylinder diesel engine use as standard.
- Nodular cast iron made, special grinding crank.
- Vibration free work by special balanced crank.
- GG 22 cast iron made crank case.
- GG 26 cast iron made cylinder and cylinder head.
- Special developed valve system.
- Oiled Air Suction Filter.
- CE marked protective visor.
- Special alloyed aluminium piston.
- Special designed safety valve.
- Manometer for outlet pressure.
- Factory oil fill.
- Oil level indicator.
- Needle roller bearing system.
- Crank coupled high efficient cooling system.
- Star-Delta control panel.
- After cooler.

CBO	MODEL	AIR FLOW (lt/min)	STAGE NUMBER	ROTATION SPEED (rpm)	PRES-SURE (bar)	POWER		PISTON DIAMETER (mm)	STROKE (mm)	WEIGHT (kg)
						kw	Hp			
4447002	SB 3-160	7.200	1	1.500	2,5/3,5	18,5	25	3x160	80	480
4447003	SB 2-220	10.200	1	1.500	2,5/3,5	22	30	2x220	90	500
4447001	SB 3-160 DIESEL	7.200	1	1.500	2,5/3,5	80 HP		3x160	80	760
4447005	SB 2-220 DIESEL	10.200	1	1.500	2,5/3,5	80 HP		2x220	90	800

Air flows mentioned according to ISO 1217 standard at 20° C ambient temperature and 1 bar inlet pressure. Air flow Tolerance: +/- 6%